



Fast rørbukk

Rørstørrelse 1"-12" (muligheter opp til 24")

Vektkapasitet rør: 1,5 tonn

Justerbar høyde: 71 cm-122 cm

Denne rørbukken sørger for en kostnadseffektiv og sikker håndtering av rør. Justerbar høyde og en mengde ulike hoder gjør dette til et uvurdelig hjelpemiddel.



Sammenleggbar rørbukk

Rørstørrelse 1"-12" (muligheter opp til 24")

Vektkapasitet rør: 1,5 tonn

Justerbar høyde: 71 cm-122 cm

Dette er en solid rørbukk med sammenleggbare ben som sørger for enkel transport og lagring.

Mulige tilvalg: fås med en mengde ulike hoder, tilpasset varierte behov.



Høy sammenleggbar rørbukk

Rørstørrelse 1"-12"

Vektkapasitet rør: 450 kg.

Justerbar høyde: 99 cm-180 cm

Rørbukk som er ideel for arbeid med rør høyt over bakken. Med en makshøyde på 180 cm og breddejustering på ben på hele 99 cm er denne ypperlig til mange ulike bruksområder. Sammenleggbar, enkel å transportere.



Duo Rørbukk

Rørstørrelse (2"-48")

Vektkapasitet rør: 2,4 tonn

Justerbar høyde: 74,5 cm-108 cm

B&B Duo pipe stand kan håndtere rør helt opp til 48" Den er justerbar i høyden og har en mengde ulike hoder. Denne rørbukken har låsbare hjul for å sikre stabilitet, den kommer også med sammenleggbare ben som standard - for enklest mulig transport og lagring.



Gigant Rørbukk med 5 ben

Rørstørrelse 1"-36"
Vektkapasitet rør: 2,2 tonn
Justerbar høyde: 61 cm-122 cm

En ideell rørbukk for håndtering av rør med stor diameter (opp til 36"/92 cm). Dette er en svært robust bukk med gjennomgående stålforsterkninger, samt en 1 3/4" høykvalitets rørhals. V-hodet kan utstyres med en mengde ulike tilleggsvalg. 5 leg giant kan utstyres med solide hjul, som sørger for enkel forflytning av rør.



Mega roller rørbukk

Rørstørrelse 6"-60"
Vektkapasitet: 3, 5 og 7,5 tonn
Justerbar høyde: 63 cm-88 cm

Mega roller er en kraftig rørbukk, spesielt utviklet for de skikkelig tunge jobbene. Ekstra store hjul på 10" x 3" gir en jevn og enkel rotasjon av rør - både stål, rustfritt stål og andre metaller. Hjulene kan erstattes med et V-hode, for statisk jobbing med rør.



Kjettingklemme Tri-stand

Rørkapasitet: opp til 6"
Vektkapasitet rør: 450 kg.


Solid kjettingklemme med et veletablert design som benyttes på arbeidsplasser over hele verden. Produsert i støpt aluminium og er dermed både solid og har lav vekt. Dette er en tøff og robust klemme. Sammenleggbar.



Bakgasskoffert Double Seal

16 mm-320 mm

Double Seal bakgass-system som er utviklet for å redusere både gassforbruk og skylletid.



Dette systemet bruker doble silikonplater for å lage en lufttett forsegling. Dette reduserer skylletid og mengde gass som må brukes.

Det finnes to typer tilgjengelig:

- Gassfinger-system som er designet for små rør fra 16-38 mm
- Double Seal system som er laget for rør fra 16-320 mm



Ekspanderende rørplugger – aluminium

40-600mm (½"-24")

Solide rørplugger i aluminium. Kommer i størrelser fra 40-600 mm Varmeresistent opptil 90 grader.

Disse rørstopperne brukes vanligvis til plugging av rør i forbindelse med utbedringer og reparasjoner. Høy kvalitet.



PPM Handy Purge 100SC

Selvkalibrerende bakgassmåler

Måler oksygen helt ned til 0,01% (100ppm). Ved sveising av rør er det viktig å fjerne alt oksygen på baksiden av sveisen. Med Handy Purge 100SC kan man enkelt måle mengden PPM oksygen. Manuell pumpe.



Lasentrum PRO 2 Expert

Bakgassmåler som måler oksygen helt ned til 0,005% (5ppm) Metallisk sensor, automatisk pumpe og lysindikator for enkel avlesning.

Markedets beste i ytelse, et uvurderlig verktøy ved sveising av høylegerte rør.

USB-C ladeinngang.

AMV Lumatek – Sagveien 13, 1814 Askim

Tlf: 934 85 321 / 475 02 010

<http://lumatek.as>



Rørklemme Quick Fit

1" – 14" o/d

Denne klassiske rørklemmen er velkjent og har vært i bruk over hele verden i årevis. Dette er en klemme med et slitesterkt og kostnadseffektivt design, passer opp til 14" rør. Kommer i tre størrelser.

Quick Fit-klemmene kan brukes til rustfritt stål uten ekstra tilbehør.

Rørklemme Easy Fit Gold

1" – 14" o/d

Easy Fit Gold rørklemme er en klassisk og verdenskjent klemme. Robust utførelse av galvanisert stål.

Passer opp til 14" rør, tilgjengelig i 5 overlappende størrelser.



FIT-UP PRO Flensespreder

Mekanisk flensespreder.

Festes til hullene i flensen og sprer flensene uten å skade anleggsflaten.



FIT-UP PRO Sentreringsbolt til flenser

Det nyeste på markedet av sentreringsbolt til flenser, med hurtigtilkobling som forenkler jobben.



Lommevater

Holdbar og solid level i aluminium – et must for håndverkere. Roterende gradskive, magnetisk.



Torpedovater

Torpedovater med mange funksjoner, et uvurderlig verktøy for deg som arbeider med rør.

Festes til røret med magnet, roterende gradskive sørger for enkel verifikasjon.